

TKV-086-TOUCH-MGEH-SILICONEFREE, DEUTSCHES LAYOUT / GERMAN LAYOUT



Abbildung zeigt deutsches Layout / Illustration in German Layout

Vandalismus geschützte Tastatur im Metallgehäuse

- LABS-frei, bestätigt durch Volkswagen Prüfinstitut
- Silikonfrei durch PORON-Dichtung
- Rückseitige Erdungsschelle
- Verschraubungsmöglichkeit an Bodenplatte

Vandal proof keyboard in Metal housing

- LABS-free, confirmed by Volkswagen testing institute
- Silicone free PORON-gasket
- Rearside grounding point
- Mounting facility on bottom plate

TECHNISCHE DATEN

Bauform:	Desktopgehäuse, Schubladeneinbau
Frontplattenmaterial:	Edelstahl AISI304
Gehäusematerial:	Aluminium
Dichtung:	SILIKONFREIE PORON Dichtung
Beschriftung:	Laserbeschriftung
Schaltweg:	2,0 mm +/- 0,1 mm
Schaltkraft:	1,5 N bis 1,8 N
Max. Schutzgrad:	IP65
Tastenzahl:	86
Schnittstelle:	USB 2.0
Schaltechnologie:	Karbonpille auf vergoldeter Leiterpl.
Schaltzyklen:	> 2.000.000 Betätigungen
Betriebsspannung:	4,35 V bis 5,25 V (USB)
Stromaufnahme:	55 mA (incl. Touchpad und LED)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +85 °C
Kabellänge:	155 mm
Abmessungen:	369 x 130 x 18 mm
Layout:	Deutsch
CE-Kennzeichnung:	EMV (EN 55022, EN 55024), RoHS

SPECIFICATION

Housing type:	Desktop housing, drawer integration
Front panel material:	Stainless Steel AISI304
Housing material:	Aluminium
Sealing:	SILICONE FREE PORON gasket
Lettering:	Laser marking
Button stroke:	2.0 mm +/- 0.1 mm
Actuation force:	1.5 N to 1.8 N
Max. Protection level:	IP65
Number of keys:	86
Interface:	USB 2.0
Switch technology:	Carbon pill on Gold plated PCB
Switch lifetime:	> 2,000,000 operations
Operating voltage:	4.35 V to 5.25 V (USB)
Power consumption:	55 mA (incl. Touchpad and LED)
Operating temperature:	0 °C to +60 °C
Storage temperature:	-25 °C to +85 °C
Cable length:	155 mm
Dimensions:	369 x 130 x 18 mm
Layout:	German
CE-Certification:	EMC (EN 55022, EN 55024), RoHS

TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

Mauszeiger:	Touchpad, Cirque
Wirkprinzip:	Kapazitiv
Doppelclick-Funktion des Touchpads	deaktiviert

SPECIFICATION TOUCHPAD

Pointing device:	Touchpad, Cirque
Operating principle:	Capacitive
Touchpad double-click function	is deactivated

GETT Kat. Nr.

GETT Produktbezeichnung

Revisionsstand

GETT Cat. No.

GETT Product Code

Current revision status

KV22615

TKV-086-TOUCH-MGEH-SILICONEFREE-USB-DE-C6036

VES000802_4

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TECHNISCHE ZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING




Abbildung zeigt deutsches Layout. Spezifisches Länderlayout siehe Seite 3
Drawing in German Layout. Specific country layout see page 3

